

Schneidsysteme



Besser abschneiden

Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien bieten wir Ihnen die bewährten Schneidsysteme mit Abroller, entweder als freistehende Schneidstände oder direkt am Packplatz. Die Geräte amortisieren sich kurzfristig, da Rollenmaterial kostengünstiger ist als Zuschnitte. Außerdem entfällt gefährliches und zeitaufwändiges Hantieren mit Messer und Schere.

Wir liefern zwei Messerkassetten, serienmäßig!



Die Messerkassetten lassen sich mit einem Handgriff auswechseln. Das Rundmesser für Papier, Wellpappe etc., die Klinge für alle Weichfolien. Eine Klemm-Mechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.



IHR Händler
TS-Verpackung Handels GmbH
Vor der Hecke 7
34355 Staufenberg

Telefon: (05543) 94 17-0
Telefax: (05543) 94 17-50
e-mail: office@ts-verpackung.de
www.ts-verpackung.de

Schneidständer waagrecht



Schneidständer waagrecht

Austrittshöhe 890 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm Best.-Nr. 55307	1090 x 970 x 1060
1000mm Best.-Nr. 55310	1340
1250mm Best.-Nr. 55312	1590
1600mm Best.-Nr. 55316	1940

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 1000 mm



Doppelschneidständer

Austrittshöhe 890/1215 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm Best.-Nr. 55407	1090 x 970 x 1740
1000mm Best.-Nr. 55410	1340
1250mm Best.-Nr. 55412	1590
1600mm Best.-Nr. 55416	1940

max. Gewicht je Rolle: 150 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



Untertisch-Schneidergerät, fahrbar

Austrittshöhe 544 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm Best.-Nr. 55507	1090 x 970 x 810
1000mm Best.-Nr. 55510	1340
1250mm Best.-Nr. 55512	1590
1600mm Best.-Nr. 55516	1940

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



Untertisch-Schneidergerät, fahrbar,

Austrittshöhe 580 mm

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm Best.-Nr. 25507	1000 x 880 x 740
1000mm Best.-Nr. 25510	1250
1250mm Best.-Nr. 25512	1500
1600mm Best.-Nr. 25516	1850

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



Schneidständer waagrecht

für leichte Rollen,
Austrittshöhe stufenlos einstellbar

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm Best.-Nr. 26207N	1120 x 920 x 1165
1000mm Best.-Nr. 26210N	1370
1250mm Best.-Nr. 26212N	1620
1600mm Best.-Nr. 26216N	1970
1800mm Best.-Nr. 26218N	2170
2000mm Best.-Nr. 26220N	2370

max. Rollengewicht: 100 kg

max. Rollen-Ø 800 mm



Ablagebord

für waagrechte Schneidständer
der Serien 262...

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm Best.-Nr. 269075	920 x 300 x 30
1000mm Best.-Nr. 269100	1170
1250mm Best.-Nr. 269125	1420
1600mm Best.-Nr. 269160	1770
1800mm Best.-Nr. 269180	1970
2000mm Best.-Nr. 269200	2170



Schneidständer, für 2 Rollen

für leichte Rollen,
mit 1 Schneidvorrichtung,
Austrittshöhe stufenlos einstellbar

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm Best.-Nr. 26507	1120 x 920 x 1665
1000mm Best.-Nr. 26510	1370
1250mm Best.-Nr. 26512	1620
1600mm Best.-Nr. 26516	1970
1800mm Best.-Nr. 26518	2170
2000mm Best.-Nr. 26520	2370

max. Rollen-Gesamtgewicht: 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm



Doppel-Schneidständer


für leichte Rollen,
mit 2 Schneidvorrichtungen,
Austrittshöhen stufenlos einstellbar

Schnittbreite	B x T x H (mm)
750mm Best.-Nr. 26407	1120 x 920 x 1665
1000mm Best.-Nr. 26410	1370
1250mm Best.-Nr. 26412	1620
1600mm Best.-Nr. 26416	1970
1800mm Best.-Nr. 26418	2170
2000mm Best.-Nr. 26420	2370

max. Rollen-Gesamtgewicht: 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

Schneidständer waagrecht



Wand-Schneidergerät

Achs -Ø 32 mm


Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 25907	1000 x 400 x 430
1000 mm	Best.-Nr. 25910	1250
1250 mm	Best.-Nr. 25912	1500
1600 mm	Best.-Nr. 25916	1850

max. Rollengewicht: 80 kg
max. Rollen-Ø: 250 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 26007	1000 x 670 x 570
1000 mm	Best.-Nr. 26010	1250
1250 mm	Best.-Nr. 26012	1500
1600 mm	Best.-Nr. 26016	1850

max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø: 500 mm

Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten



Tisch-Schneidergerät

Achs -Ø 32 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 25607	1000 x 360 x 350
1000mm	Best.-Nr. 25610	1250
1250mm	Best.-Nr. 25612	1500
1600mm	Best.-Nr. 25616	1850

max. Rollengewicht: 80 kg
max. Rollen-Ø: 250 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750mm	Best.-Nr. 25707	1000 x 600 x 470
1000mm	Best.-Nr. 25710	1250
1250mm	Best.-Nr. 25712	1500
1600mm	Best.-Nr. 25716	1850

max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø: 500 mm

Pneumatik Schneidständer, Anbauvorrichtung und Abrollbock



Pneumatik-Schneidständer, waagrecht

Druckluftanschluß 6 bar (max.) Austrittshöhe 890 mm

Schnittbreite		B x T x H (mm)
1000 mm	Best.-Nr. 57310	1730 x 970 x 1060
1250 mm	Best.-Nr. 57312	1980
1600 mm	Best.-Nr. 57316	2330

max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø 750 mm



Pneumatik-Anbau-Schneidvorrichtung

für Hinterkante an Tisch 503000, Klemmbereich bis 70 mm, nicht nur an 503000 sondern auch 203000 zu montieren. 57112 passt jedoch nur an 203000.

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 57107	1480 x 235 x 200
1250 mm	Best.-Nr. 57112	1980



Anbau-Schneidvorrichtung

für Hinterkante an Tisch 503000, Klemmbereich bis 70 mm, nicht nur an 503000 sondern auch 203000 zu montieren. 55116 passt jedoch nur an 203000.

Schnittbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 55107	1033 x 250 x 280
1000 mm	Best.-Nr. 55110	1283
1250 mm	Best.-Nr. 55112	1533
1600 mm	Best.-Nr. 55116	1883



Abrollbock, fahrbar

Rollenbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 53107	1090 x 770 x 680
1000 mm	Best.-Nr. 53110	1340
1250 mm	Best.-Nr. 53112	1590

max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø 750 mm




Abrollbock, fahrbar

Rollenbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 23207	1000 x 840 x 500
1000 mm	Best.-Nr. 23210	1250
1250 mm	Best.-Nr. 23212	1500

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm



Abrollbock, fahrbar

Rollenbreite		B x T x H (mm)
750 mm	Best.-Nr. 23107	1000 x 600 x 400
1000 mm	Best.-Nr. 23110	1250
1250 mm	Best.-Nr. 23112	1500

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 500 mm

Schneidständer senkrecht



Schneidständer, senkrecht

Schnittbreite	Best.-Nr.	B x T x H (mm)
1000mm	35010	480 x 580 x 1300
1250mm	35012	1550
1600mm	35016	1900

max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø
450 mm




Schneidständer senkrecht

Schnittbreite	Best.-Nr.	B x T x H (mm)
1000mm	35110	700 x 780 x 1300
1250mm	35112	1550
1600mm	35116	1900
1800mm	35118	2100
2000mm	35120	2300

max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø
800 mm

allgemeines Zubehör



Lagerschalen für Rollenachse zur Untertischmontage für SYSTEM 2000

Best.-Nr. 23800

Gewicht: 1 kg



Achssatz, komplett

Achsrrohr 32 mm Durchmesser für
Rollenbreiten bis 1600 mm,
für lichte Tischweite 1642mm,
bestehend aus:

1 VE Konen, 4 Klemmringe, 1 Achse
Best.-Nr. 23900

Achssatz komplett
B x T x H (mm): 1850 x 32 mm Ø
Gewicht: 3 kg



Meterzähler

passend für Schneidständer 262, 264, 265,
553, 554

Breite	Best.-Nr.:	B x T x H (mm)
750	256075	1000x155x155
1000	256100	1250
1250	256125	1500
1600	256160	1850
1800	256180	2050
2000	256200	2250



Rollenständer mit Abreißvorrichtung

für vorperforiertes Material, Lenkrollen nicht inkl.

Breite	Best.-Nr.:	B x T x H (mm)
750	26207AV	1120x920x1165
1000	26210AV	1370
1250	26212AV	1620
1600	26216AV	1970
1800	26218AV	2170
2000	26220AV	2370

max. Rollengewicht: 100 kg
max. Rollen-Ø 800 mm



Rollkufen für Geräte 553... mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 5554

B x T x H (mm): 52 x 650 x 100
Gewicht: 3 kg

Lenkrollen für Geräte 262..., 265..., 264... mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 23600

ø 75mm, Bauhöhe 105 mm
Gewicht: 2 kg



SYSTEM 2000 Aufwickel Anbauvorrichtung

Inkl. Handkurbel, Achse und Konen für einen
Kerndurchmesser von 46 bis 60mm

Best.-Nr.	geeignet für
252507	26207N / 26407 / 26507
252510	26210N / 26410 / 26510
252512	26212N / 26412 / 26512
252516	26216N / 26416 / 26516
252518	26218N / 26418 / 26518
252520	26220N / 26420 / 26520